

Объект: \_\_\_\_\_

Приложение №1

Заказчик: \_\_\_\_\_

Утверждаю: \_\_\_\_\_

**С М Е Т А**

**на монтаж и наладку системы видеонаблюдения**

Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ		Единица измерения	Кол.	Прямые затраты, руб.	Сумма затрат
1	2	3	4	5	6
Монитор BenQ GL2250HM 21.5" (1920x1080/2ms/12M:1/D-Sub, DVI, HDMI, MM/Black/LED)	BenQ	шт.	1	8100	8100,00
Купольная IP-камера SVI-152B 2 Мп, 1/2,8" CMOS Sony Exmor IMX322, объектив f=3,6 мм. Поддерживаемые разрешения 1920x1080, 1280x720, 704x576, CIF. Дополнительный функционал DSP Auto WDR, DNR, ICR. Детекция движения чувствительность 6 уровней, 18x22. ONVIF V 2.04.Рабочий диапазон влажности от 10% до 80%.Класс защиты IP50. PoE активное, класс «O» (опционально).Ток потребления 800 мА (макс.). Электронный затвор от 1/25 с до 1/10000с. Рабочая температура от -10°C до +50°C. Мобильные устройства iPhone, iPad, Android Гарантия 3 года. Питание 12 В (постоянное).Формат сжатия видео/аудио H.264/PCM alaw 8 Кгц, 16 бит.Стандарт видео PAL 25, NTSC 30.	SpezVision	шт.	15	6500	97500,00
блок бесперебойного питания в корпусе под АКБ 7 Ач. Увх. AC 165-264 V, Увых. DC 13.3 V, 5A (ном.),	ББП-50 (исп. 2)	шт.	2	2950	5900,00





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































